



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE  TSE

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	004913-TSE-02/08
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	29.03.2008
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	09.01.2025
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	METAL KALIP SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	OSMANGAZİ MAH. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. FABRİKA NILSON METAL KALIP NO:31 /1 ESENYURT İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	METAL KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	İSTİKLAL MAH. FEVZİÇAKMAK CAD. NO:31 ESENYURT/ İSTANBUL / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	004913-TSE-02/07
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	NILSON
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

-16 A, 250 V~, NORMAL KORUMALI, SIVA ALTI, A TASARIMLI, VİDALI BAĞLANTILI, TOPRAKSIZ PRİZ.  
TİP REFERANSI:10016XY, 20016XY

-16 A, 250 V~, NORMAL KORUMALI, SIVA ALTI, A TASARIMLI, VİDALI BAĞLANTILI, YAN TOPRAKLAMA  
KONTAKLI PRİZ.  
TİP REFERANSI:10017XY, 20017XY

-16 A, 250 V~, NORMAL KORUMALI, SIVA ALTI, A TASARIMLI, VİDALI BAĞLANTILI, TEKLİ VE İKİLİ KONTAK  
ÇUBUĞU BİÇİMLİ PRİZ.  
TİP REFERANSI:10018XY, 20018XY, 10070XY, 20070XY ÇERÇEVE KODLARI: X100, W100, M100, C100, X200,  
M200, C200 SERİSİ:100, 200 Y: RENK KODU

-16A, 250V NORMAL VE ARTTIRILMIŞ KORUMALI, ÖRTÜCÜLÜ VE ÖRTÜCÜSÜZ, SIVA ALTI, A TASARIMLI,

*e-İmza ile signed*

30.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendiren kuruluş, ürün yerine Enstitümüzün tescillediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir surette tahvil edilemez, kısıtlan veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve sirkü yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad. No:112 06102 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 99 \* Faks: 0312 416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI \* Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 51 / 416 64 27. Faks: 0 312 416 66 17 E-posta: [bro@tse.org.tr](mailto:bro@tse.org.tr) , web : [www.tse.org.tr](http://www.tse.org.tr)





**TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



(004913-TSE-02/08nolu belge devamı) : METAL KALIP SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015

VIDALI BAĞLANTILI, YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER

ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 72 1 017, 72 1 018, 72 1 019 SERİ ADI/SERİ KODU : SELENE/23 X XX,  
TOURAN/24 X XX, THOR/27 X XX X: ÇERÇEVE TİPİ XX: RENK KODU

-16A 250V NORMAL KORUMALI, ÖRTÜCÜSÜZ, SIVA ALTI, A TASARIMLI, VIDALI BAĞLANTILI, KONTAK  
ÇUBUĞU BİÇİMLİ TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER

ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 73 1 017 SERİ ADI/SERİ KODU: SELENE/23 X XX, TOURAN/24 X XX, THOR/27 X  
XX X: ÇERÇEVE TİPİ XX: RENK KODU

-16A 250V NORMAL KORUMALI, ÖRTÜCÜLÜ VE ÖRTÜCÜSÜZ, SIVA ALTI, A TASARIMLI, VIDALI BAĞLANTILI,  
TOPRAKLAMA KONTAKSIZ PRİZLER

ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 71 1 015, 71 1 015 SERİ ADI/SERİ KODU : SELENE/23 X XX, TOURAN/24 X XX,  
THOR/27 X XX X: ÇERÇEVE TİPİ XX: RENK KODU

-16A 250V NORMAL KORUMALI, SIVA ALTI, A TASARIMLI, VIDALI BAĞLANTILI, ÖRTÜCÜSÜZ, 2'Lİ YAN  
TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER

ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 75 1 015 SERİ ADI/SERİ KODU : SELENE/23 X XX, TOURAN/24 X XX, THOR/27  
X XX X: ÇERÇEVE TİPİ XX: RENK KODU

-16A 250V NORMAL KORUMALI, SIVA ALTI, A TASARIMLI, VIDALI BAĞLANTILI, ÖRTÜCÜSÜZ, 2'Lİ KONTAK  
ÇUBUĞU BİÇİMLİ TOPRAKLI PRİZLER

ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 76 1 026 SERİ ADI/SERİ KODU : SELENE/23 X XX, TOURAN/24 X XX, THOR/27 X  
XX X: ÇERÇEVE TİPİ XX: RENK KODU

-16A 250V NORMAL KORUMALI, SIVA ALTI, A TASARIMLI, VIDALI BAĞLANTILI, ÖRTÜCÜSÜZ, 2'Lİ  
TOPRAKLAMA KONTAKSIZ PRİZLER

ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 74 1 024 SERİ ADI/SERİ KODU: SELENE/23 X XX, TOURAN/24 X XX, THOR/27 X  
XX X: ÇERÇEVE TİPİ XX: RENK KODU

-16A 250V, NORMAL KORUMALI, SIVA ÜSTÜ, A TASARIMLI, VIDALI BAĞLANTILI, ÖRTÜCÜSÜZ TOPRAKSIZ  
PRİZLER

ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 77 1 015 SERİ ADI/SERİ KODU : THEMİS/26 X XX X: ÇERÇEVE TİPİ XX: RENK  
KODU

-16A 250V NORMAL KORUMALI, ÖRTÜCÜSÜZ, SIVA ÜSTÜ, A TASARIMLI, VIDALI BAĞLANTILI, YAN  
TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER

ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 78 1 017 SERİ ADI/SERİ KODU : THEMİS/26 X XX X: ÇERÇEVE TİPİ XX: RENK  
KODU

-16A 250V NORMAL KORUMALI, ÖRTÜCÜLÜ VE ÖRTÜCÜSÜZ, SIVA ÜSTÜ, A TASARIMLI, VIDALI  
BAĞLANTILI, KONTAK ÇUBUĞU BİÇİMLİ TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER

*e-İmza/e-signed*

30.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, ürünün yemin Enstitüsünün bellediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahvil edilemez, kâmen veya okunmamış zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kâzını ve sınıtı yapamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 99\* Faks: 0312-416 68 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 68 17 E-posta:

brn@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



(004913-TSE-02/08nolu belge devamı) : METAL KALIP SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015

ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 79 1 021, 79 1 022 SERİ ADI/SERİ KODU : THEMİS/26XXX X: ÇERÇEVE TİPİ XX:  
RENK KODU (K.D. 30.03.2010)

-15A, 250V NORMAL VE ARTTIRILMIŞ KORUMALI, ÖRTÜCÜLÜ VE ÖRTÜCÜSÜZ, SIVA ALTI, A TASARIMLI, VIDALI BAĞLANTILI, YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER

ANA GÖVDE TİP REFERANSLARI : 72 KAPAK TİP REFERANSI : 1 017, 1 019, 1 020, 1 018  
SERİ ADI/SERİ KODU: SELENE/23 XX, THOR/27 XX, TOURAN/24 XX, TOURAN LÜKS/22 XX  
ÇERÇEVE REFERANSLARI:091, 092, 093, 094, 095

-15A, 250V NORMAL KORUMALI, ÖRTÜCÜLÜ VE ÖRTÜCÜSÜZ, SIVA ALTI, A TASARIMLI, VIDALI BAĞLANTILI, KONTAK ÇUBUĞU BİÇİMLİ TOPRAKLI PRİZLER

ANA GÖVDE TİP REFERANSLARI: 73 KAPAK TİP REFERANSI : 1 021, 1 022  
SERİ ADI/SERİ KODU: SELENE/23 XX, THOR/27 XX, TOURAN/24 XX, TOURAN LÜKS/22 XX  
ÇERÇEVE REFERANSLARI:091, 092, 093, 094, 095

-16A, 250V NORMAL KORUMALI, ÖRTÜCÜLÜ VE ÖRTÜCÜSÜZ, SIVA ALTI, A TASARIMLI, VIDALI BAĞLANTILI, TOPRAKSIZ PRİZLER

ANA GÖVDE TİP REFERANSLARI : 71 KAPAK TİP REFERANSI : 1 015, 1 016  
SERİ ADI/SERİ KODU: SELENE/23 XX, THOR/27 XX, TOURAN/24 XX, TOURAN LÜKS/22 XX ÇERÇEVE  
REFERANSLARI:091, 092, 093, 094, 095

-16A, 250V NORMAL KORUMALI, SIVA ALTI, A TASARIMLI, VIDALI BAĞLANTILI, ÖRTÜCÜSÜZ, 2'Lİ YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER

ANA GÖVDE TİP REFERANSLARI : 75 ÜRÜN TİP REFERANSI : 27 XX 1 025 , 24 XX 1 025  
SERİ ADI/SERİ KODU: THOR/27 XX, TOURAN/24 XX

-16A 250V NORMAL KORUMALI, SIVA ALTI, A TASARIMLI, VIDALI BAĞLANTILI, ÖRTÜCÜSÜZ, 2'Lİ KONTAK ÇUBUĞU BİÇİMLİ TOPRAKLI PRİZLER

ANA GÖVDE TİP REFERANSLARI : 76 ÜRÜN TİP REFERANSI : 27 XX 1 026 , 24 XX 1 026  
SERİ ADI/SERİ KODU: THOR/27 XX, TOURAN/24 XX

-16A 250V NORMAL KORUMALI, SIVA ALTI, A TASARIMLI, VIDALI BAĞLANTILI, ÖRTÜCÜSÜZ, 2'Lİ TOPRAKSIZ PRİZLER

ANA GÖVDE TİP REFERANSLARI : 74 ÜRÜN TİP REFERANSI : 27 XX 1 024 , 24 XX 1 024  
SERİ ADI/SERİ KODU: THOR/27 XX, TOURAN/24 XX

-16A, 250 V- NORMAL KORUMALI, İLETKENLERİ SÖKÜLEBİLEN, TAŞINABİLİR, ÖRTÜCÜLÜ VE ÖRTÜCÜSÜZ, ANAHTARLI VE ANAHTARSIZ 2'Lİ, 3'LÜ, 4'LÜ VE 6'Lİ YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER.

TİP REFERANSI : 42 XX 00 XX, 42 XX 01 XX, 42 XX 11 XX, 42 XX 31 XX, 42 XX 21 XX, 43 XX 01 XX, 43 XX 11 XX, 43 XX 31 XX, 43 XX 21 XX, 44 XX 01 XX, 44 XX 11 XX, 44 XX 31 XX, 44 XX 21 XX, 46 XX 01 XX, 46 XX 11 XX, 46 XX 31 XX, 46 XX 21 XX (KG 02.08.2017)

e-İmza ile signed

30.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretin yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını ta gösterir.

\*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilmez, kopyan veya okumasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılmaz, kopyası ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 96 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI \* Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 E-posta: tseb@tse.org.tr, web: www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



(004913-TSE-02/08nolu belge devamı) : METAL KALIP SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015

1. XX: RENK KODU 2. XX : KABLO BOYU

KABLO TİPİ/KESİTİ/MARKASI : HO5VV-F /3G1.00- 1,50MM<sup>2</sup>/ ÜNAL KABLO, BEMKA KABLO, ÜNKAB KABLO,GMS KABLO VE PEKTAŞ KABLO (KG 02.08.2017)

FİŞ MARKASI : NUR PLASTİK , BEMKA/TİP3, ÜNKAB/UNK 02, GMS/G20 , PEKTAŞ/ PK 3 , ÜNAL/UK.04 , NİLSON/ NL 02 (KG 02.08.2017)

ANAHTAR MARKASI /KODU: MXT, SAN/14AX , TÜRKMEK/TMO-0A/1B , DONATI/EMO-01/02 (KG 02.08.2017)

-16A, 250 V- NORMAL KORUMALI , İLETKENLERİ SÖKÜLEBİLEN,TAŞINABİLİR, ÖRTÜCÜSÜZ , ANAHTARSIZ ,2'Lİ, 3'LÜ, 4'LÜ TOPRAKSIZ PRİZLER.

TİP REFERANSI : 42 XX 00 XX, 43 XX 00 XX, 44 XX 00 XX

1. XX: RENK KODU 2. XX : KABLO BOYU

KABLO TİPİ/KESİTİ/MARKASI : HO5VV-F /2X0,75MM<sup>2</sup>, 3G1,00MM<sup>2</sup>, 3G1,50MM<sup>2</sup>/ ÜNAL KABLO, BEMKA KABLO, ÜNKAB KABLO , PEKTAŞ KABLO VE GMS KABLO (KG 02.08.2017)

FİŞ MARKASI/KODU : NUR PLASTİK , BEMKA/TİP2, ÜNKAB/UNK 03, PEKTAŞ /PK-2 , GMS/G4 (KG 02.08.2017)

-16A, 250 V- NORMAL KORUMALI , İLETKENLERİ SÖKÜLEBİLEN, TAŞINABİLİR, VIDALI BAĞLANTILI, TEKLI YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER, TİP REFERANSI : 40 13 01 03 -16A, 250 V- NORMAL KORUMALI , İLETKENLERİ SÖKÜLEBİLEN, VIDALI BAĞLANTILI, TOPRAKLI FİŞLER, TİP REFERANSI : 40 13 01 02

-16A,250V NORMAL KORUMALI,SIVA ALTI,A TASARIMLI,VIDALI BAĞLANTILI ,ÖRTÜCÜLÜ VE ÖRTÜCÜSÜZ İKİ KUTUPLU, TOPRAKSIZ PRİZ.

SERİ ADI/KODU: ALEGRA/25 XX

ANA GÖVDE TİP REF: 71

KAPAK TİP REF:1 015 , 1 016

ÇERÇEVE TİP REF: 091, 092, 093, 094

-16A,250V NORMAL KORUMALI,SIVA ALTI,A TASARIMLI,VIDALI BAĞLANTILI ,ÖRTÜCÜSÜZ VE ÖRTÜCÜLÜ İKİ KUTUPLU, KONTAK ÇUBUĞU BİÇİMLİ TOPRAKLI PRİZ.

SERİ ADI/KODU: ALEGRA/25 XX

ANA GÖVDE TİP REF: 73

KAPAK TİP REF:1 021 , 1 022

ÇERÇEVE TİP REF: 091, 092, 093, 094

-16A,250V NORMAL VE ARTTIRILMIŞ KORUMALI,SIVA ALTI, A TASARIMLI,VIDALI BAĞLANTILI ,ÖRTÜCÜSÜZ VE ÖRTÜCÜLÜ İKİ KUTUPLU YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZ

SERİ ADI/KODU: ALEGRA/25 XX

ANA GÖVDE TİP REF: 72

KAPAK TİP REF:1 017 , 1 018, 1 019 , 1 020

ÇERÇEVE TİP REF: 091, 092, 093, 094

-16A ,250V NORMAL KORUMALI, SIVA ALTI, A TASARIMLI, VIDASIZ BAĞLANTILI , ÖRTÜCÜSÜZ, İKİ KUTUPLU,KONTAK ÇUBUĞU BİÇİMLİ TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZ

e-İmza/e-signed

30.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilmez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kuzneti ve sirtti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 65 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:112/06100 Bakanlıklar/ANKARA -- Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27. Faks:0 312 416 66 17 E-posta:

bmo@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



(004913-TSE-02/08nolu belge devamı) : METAL KALIP SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015

SERİ ADI/KODU:ADVANTAGE/20 XX , MODA/21 XX  
ANA GÖVDE TİP REF:2021  
ÜRÜN TİP REF: 20XX2021, 21XX2021  
ÇERÇEVE TİP REF:20XX091 , 21XX091

-16A ,250V NORMAL KORUMALI, SIVA ALTI, A TASARIMLI, VIDASIZ BAĞLANTILI ,ÖRTÜCÜLÜ VE ÖRTÜCÜSÜZ,İKİ KUTUPLU YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZ  
SERİ ADI/KODU:ADVANTAGE/20 XX , MODA/21 XX  
ANA GÖVDE TİP REF:2017, 2019  
ÜRÜN TİP REF: 20XX2017, 20XX2019, 21XX2017, 21XX2019  
ÇERÇEVE TİP REF:20XX091 , 21XX091

-16A ,250V NORMAL KORUMALI, SIVA ALTI, A TASARIMLI, VIDASIZ BAĞLANTILI , ÖRTÜCÜSÜZ İKİ KUTUPLU TOPRAKSIZ PRİZ  
SERİ ADI/KODU:ADVANTAGE/20 XX , MODA/21 XX  
ANA GÖVDE TİP REF:2015  
ÜRÜN TİP REF: 20XX2015, 21XX2015  
ÇERÇEVE TİP REF:20XX091 , 21XX091

-16A ,250V NORMAL KORUMALI, İLETKENLERİ SÖKÜLEMİYEN , İKİ KUTUPLU , ÇİFT TOPRAKLAMA KONTAKLI FİŞLİ KABLO (KG 02.08.2017)  
KABLO TİPİ/KESİTİ/MARKASI : H05VV-F /3G1,00MM<sup>2</sup>/ ÜNAL KABLO, ÜNKAB KABLO , PEKTAŞ KABLO  
KARKAS : TKS (som) , GEM (som)  
FİŞ TİPİ: NILSON/NL02

-16A ,250V NORMAL KORUMALI, SIVA ALTI, A TASARIMLI, VIDALI BAĞLANTILI , ÖRTÜCÜSÜZ,İKİ KUTUPLU,İKİLİ , YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZ (KG 02.08.2017)  
SERİ ADI/KODU:ADVANTAGE/20 , MODA/21  
ANA GÖVDE TİP REF: 2XXX1025

-16A ,250V NORMAL KORUMALI, İLETKENLERİ SÖKÜLEBİLEN, TAŞINABİLİR, ÖRTÜCÜSÜZ, ANAHTARLI VE ANAHTARSIZ, 3'LÜ VE 6'Lİ, YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZ.  
SERİ ADI/KODU: FLASH/5  
ÜRÜN KATALOG NO: 53 XX XX XX, 56 XX XX XX  
1. XX: RENK KODU  
2. XX: ÜRÜNÜN ANAHTARLI OLUP OLMADIĞINI BELİRTİYOR.  
3. XX: KABLO BOYU  
KABLO TİPİ/KESİTİ/MARKASI: H05VV-F /3G1,50MM<sup>2</sup>/TEDÜM  
FİŞ: TEDÜM  
CİHAZ ANAHTARI: SAN

e-İmza/e-signed

30.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretin yerinin Enstitüsümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir şekilde telif edilemez, kopyan veya okunmasını zorlaştıranak şekilde çoğaltılamaz, kısırlı ve sınırlı yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No 112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmo@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



(004913-TSE-02/08nolu belge devamı) : METAL KALIP SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
(İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015

-16A ,250V, NORMAL VE ARTTIRILMIŞ KORUMALI, SIVA ÜSTÜ, A TASARIMLI, VIDALI BAĞLANTILI, ÖRTÜCÜLÜ VE ÖRTÜCÜSÜZ, İKİ KUTUPLU, YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZ (K.D.21.02.2023)  
SERİ ADI/KODU: UNIQUE/28  
ANA GÖVDE TİP REF: 28XX0420, 28XX0419, 28XX0418, 28XX0417 veya 28XXYYZZ  
XX:Renk Kodu, YY:Çerçeve Kodu, ZZ: Ürün Tipi  
ÇERÇEVE TİP REF:28 XX 00 91, 28 XX 00 92, 28 XX 00 93, 28 XX 00 94  
XX: Çerçeve Renk Kodu

-16A ,250V ,NORMAL KORUMALI, SIVA ÜSTÜ, A TASARIMLI, VIDALI BAĞLANTILI, ÖRTÜCÜSÜZ, İKİ KUTUPLU, TOPRAKLAMA KONTAKSIZ PRİZ (K.D 21.02.2023)  
SERİ ADI/KODU: UNIQUE/28  
ANA GÖVDE TİP REF: 28XX0415 veya 28XXYYZZ  
XX: Renk Kodu, YY: Çerçeve Kodu, ZZ: Ürün Tipi  
ÇERÇEVE TİP REF:28 XX 00 91, 28 XX 00 92, 28 XX 00 93, 28 XX 00 94  
XX: Çerçeve Renk Kodu

-16A ,250V, NORMAL KORUMALI, İLETKENLERİ SÖKÜLEBİLEN, ÖRTÜCÜSÜZ, İKİ KUTUPLU, 2'LI VE 4'LÜ, YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI TAŞINABİLİR PRİZ (K.D 21.02.2023)  
SERİ ADI/KODU: FLASH/5  
ÜRÜN TİP REFERANSI: 52130102, 54130102  
KABLO TİPİ/KESİTİ/MARKASI: HQ5VV-F/3G 1,50 MM<sup>2</sup> /GMS/ÜNAL KABLO  
FİŞ TİP/MODEL/MARKA: G-20/GMS, UK.04/ÜNAL KABLO

-16A ,250V, NORMAL KORUMALI, İLETKENLERİ SÖKÜLEBİLEN, İKİ KUTUPLU, YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI KABLOSUZ FİŞ (K.D 31.01.2023)  
ÜRÜN TİP REFERANSI: 40130104

e-İmza ile signed

30.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, ürünün yerinin Enstitümüzün bellediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilmez, kısımları veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kısımları ve içeriği yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmo@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

